

Městský úřad Svitavy a vy.

T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
tel.: 461 550 211
fax: 461 532 141
e-mail: radnice@svitavy.cz
e-podatelna: posta@svitavy.cz
datová schránka ID: 6jrbphg (OVM)

Odbor dopravy

Č.j	25306-20/OD-dir/3987-2020
Oprávněná úřední osoba/tel.	Radek Dirr/461 550 462
Svitavy	2020-05-07
e-mail	radek.dirr@svitavy.cz
Elektronická podatelna	posta@svitavy.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žadatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO:25253361
zastoupená na základě plné moci společností DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62
Hrochův Týnec, IČ:27519341

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala společnost **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO:25253361 zastoupená na základě plné moci společností DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČ:27519341**, (dále jen „žadatel“) dne 5.5.2020 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/43, I/34, I/35, II/366 a III/03532 ve Svitavách a v k.ú. Mikuleč a k.ú. Opatovec v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č.j.: KRPE-29548-1/ČJ-2020-170906 ze dne 22.4.2020 podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu na silnicích I/43, I/34, I/35, II/366 a III/03532 ve Svitavách a v k.ú. Mikuleč a k.ú. Opatovec.
Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 366-001 v Mikulči.

Platnost úpravy: od 18.5.2020 (pondělí) do 30.9.2020 (středa).

Použité dopravní značení: dle schémat 1 a 2, která jsou nedílnou součástí stanovení dopravního značení.

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Místo přechodné úpravy: Svitavy - silnice I/43, I/34, I/35, II/366 k.ú. Mikuleč a III/03532 k.ú. Opatovec.
2. Veškeré dopravní značení bude nainstalováno na výše uvedených místních komunikacích v souladu s TP č.66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a situačním schématem, které je součástí stanovení.
3. Dopravní značení bude nainstalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní značení a zařízení hradí žadatel.
4. Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.
Provedení dopravní značky: reflexní.
5. Ze strany zhotovitele stavebních prací nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
6. Dopravní značky a dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdne trasy).
7. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
8. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m.
9. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 ze dne 6.11.1996 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003.
10. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající

místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.

11. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
12. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
13. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (včetně stromů, keřů, sloupů, reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat s okolím, je potřeba pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
14. Instalace svislých přenosných DZ pro místní úpravu provozu na silnicích I/43, I/34, I/35 ve Svitavách, II/366 v k.ú. Mikuleč a III/03532 v k.ú. Opatovec bude provedena nejdříve pátý den po zveřejnění „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, nebo před zahájením stavebních prací.
15. Platnost úpravy je přechodná dne **30.9.2020**.
16. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení.
17. Po dokončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno.
18. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
19. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně nutnou.

Zodpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:

**DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, Ing. Martin Žalud,
tel:724513970**

Zodpovědná firma za montáž dopravního značení a zařízení:

**DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, Ing. Martin Žalud,
tel:724513970**

Odůvodnění:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 5.5.2020 žádost žadatele na stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnicích I/43, I/34, I/35 ve Svitavách, II/366 v k.ú. Mikuleč a III/03532 v k.ú. Opatovec z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 366-001 v Mikulči. Stavební práce budou probíhat od 18.5.2020 do 30.9.2020.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný silniční správní úřad opatření obecné

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.


Městský úřad Svitavy, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/43, I/34, I/35 ve Svitavách, II/366 v k.ú. Mikuleč a III/03532 v k.ú. Opatovec z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 366-001 v Mikulči v době od 18.5.2020 do 30.9.2020.

Poučení a odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

„otisk úředního razítka“





Bc. Jana Šneková
vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení: Dirr Radek

Příloha: situační plánec s rozmístěním dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Svitavy a vy.		úřední deska
Pořadové číslo: 200/20		
Vyvěšeno dne: - 7. 05. 2020		Sejmuto dne:
Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující vyvěšení:		Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující sejmutí:
		

Rozdělovník pro oznámení :

Obdrží:

Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání správy odboru dopravy
Městský úřad Svitavy – odbor vnitřní správy , Dvořákova 3, 568 02 Svitavy

Navrhovatel:(dodejka)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Dotčené osoby:

V souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručuje Městský úřad Svitavy, odbor dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu, tak že se písemně vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Svitavy a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. **Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.**

Dotčené orgány:(dat. schránka)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy

Účastníci řízení:

Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy

Obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy

Správa a údržba silnic pardubického kraje, Doubravice 98. 533 53 Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

KÚ Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice


Na vědomí:

DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec


Příloha (nedílná součást stanovení)

Situační plán – 2 listy

NÁVRH D10



DETAIL DZ



odstranit pevnou překážku - průjezd 3,5m

Vyjádření účastníka řízení:

*souhlasíme - nesouhlasíme

.....
razítka, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Zalud				
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Zalud				
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zalud				
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Zalud				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Zalud				
REAL. PROJEKTANT:	Ing. Martin Zalud				
REAL. PROJEKTANT:	Ing. Martin Zalud				
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE					
AKCE:	MOST EV.Č. 366-001 MIKULEČ				
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
OBSAH:	ÚPLNÁ UZÁVÍRKA - DETAIL				
STUPEŇ:	REALIZACE				
ZÁKAZNÍ ČÍSLO:	0 20059				
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	04/2010				
FORMÁT:	A3				
WÉNTNO:	—				
ČÍSLO SOUPRAVY:	A				
ČÍSLO PŘÍLOHY:	2				

DOPA CZ
www.dopa.cz
dopa@dopa.cz
tel: 724 513 970